

Penning

Freesia Amaryllis

Przygotowanie preparatorni dla cebul frezji

Jak zacząć


Na początku trzeba przygotować pomieszczenie, które jest szczelne i niewrażliwe na znaczne wahania temperatury. Dlatego koniecznością jest dobra izolacja. Dla wentylacji można utworzyć otwór 5 cm w dolnej i 10 cm otwór po przeciwnej stronie na górze.

Przygotuj ogrzewanie, dzięki czemu można utrzymać temperaturę pomiędzy 28 -30 stopni Celsjusza przez 24 godzin dziennie.


Wilgotność powinna wynosić $\pm 80\%$ w każdej chwili (ale na cebulach nigdy nie można czuć wilgoci).

Najlepszym sposobem jest automatyczny nawilżacz powietrza. Gdy nie jest on dostępny możesz też zrobić to poprzez wprowadzenie kilku wiader wody, ale trzeba je sprawdzać na co dzień. Jeśli wilgotność powietrza nie jest wystarczająco wysoka, zmocz podłogę. Zadbaj o to, żeby było mnóstwo cyrkulacji powietrza, aby zapobiec wzrostowi grzybów. Sprawdź szczególnie narożniki, gdzie zwykle są martwe miejsca w obiegu.


widok od przodu



Umieść skrzynki nie bezpośrednio na podłodze, ale na regałach lub paletach, dbając o zachowanie wolnej przestrzeni min. 10-20 cm pomiędzy skrzynkami i ścianą dla zachowania cyrkulacji powietrza.



Widok z góry



Otwór wentylacyjny dolny 5 cm

Postępowanie z cebulami

Po kwitnieniu zakończ podlewanie i pozwól ziemi wyschnąć. W ciepłych obszarach daj połowę dawki podlewania przez 3 tygodnie, a potem przestań podlewać. 5-7 tygodni po kwitnieniu cebule mogą być wykopane z podłoża. Oderwij liście nie uszkodzając góry cebuli. Umieść je na tacce warstwą maks. 4 cm. Taca powinna mieć otwartą strukturę dla zapewnienia cyrkulacji powietrza pomiędzy cebulami. Umieść tace w pomieszczeniu o niskiej wilgotności i dobrym obiegu powietrza na 14 dni. Po tym czasie cebule są wystarczająco suche żeby je wyczyścić.

Contact information

PENNING FREESIA B.V.

P.O. Box 9 / Bospolder 21A
2675 ZG Honselersdijk HOLLAND

Phone: + (31) 174 621221
Fax: + (31) 174 627501

E-mail : info@penningfreesia.com
Website: www.peningfreesia.com



Penning

Freesia Amaryllis

Przygotowanie preparatorni dla cebul frezji

Oderwij korzenie i siewki, które można łatwo oddzielić, pozostaw cebule z dużymi uszkodzeniami. Po umyciu suszyć przez 2 dni, aby uszkodzenia całkowicie wyschły. Teraz cebule są gotowe do umieszczenia w preparatorni. Cebule będą gotowe do ponownego sadzenia po 4 miesiącach, siewki po 5 miesiącach. Można to łatwo dostrzec na spodzie cebuli, gdzie będą się pokazywać korzenie. Jeżeli korzenie będą dłuższe niż 2 mm wskazywać to będzie na niekorzystne warunki w preparatorni: cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu jest zbyt mała lub wilgotność jest na tyle duża, że cebule są mokre.



Contact information

PENNING FREESIA B.V.

P.O. Box 9 / Bospolder 21A
2675 ZG Honselersdijk HOLLAND

Phone: + (31) 174 621221
Fax: + (31) 174 627501

E-mail : info@penningfreesia.com
Website: www.penningfreesia.com